


AFTER 8 ROUND



AFTER 8




PURE ELEGANCE THAT MAKES AN IMPRESSION

Die grazile Pendelleuchte After 8 hat schon immer mit ihrer klaren Formensprache und einem extra schlanken Design beeindruckt. Mit einer Breite von nur 5 mm besticht die Leuchte durch schwebende Leichtigkeit und integriert sich exzellent in jedem Ambiente. Um After 8 noch feiner zu gestalten, wurden die Stromführung in die Abhängseile integriert und eine weitere Länge mit aufgenommen. Der schlanke Leuchtenkörper aus massivem Aluminium ist in den gebürsteten eloxierten Farben Schwarz, Graphit Grey und Bronze sowie in Weiß pulverbeschichtet erhältlich. Mit After 8 Round ist nun eine weitere gelungene Leuchte für die Serie entstanden. Mit dem ebenso zarten Leuchtenkörper erhellt After 8 Round mit direkt/indirekten Licht harmonisch den Raum und setzt auf minimalistische Weise edle Akzente. Erhältlich ist die Leuchte in den Farben Schwarz, Graphit Grey und Bronze gebürstet eloxiert.

After 8, the graceful suspended luminaire, has always made a lasting impression, with its clear and an extra-sleek design. Only 5mm in width, the luminaire appeals with its floating lightness and can be perfectly integrated in any environment. To create even finer After 8, the power lead was integrated into the suspension and a further length was included. The slim body made of solid aluminium is available in the anodised colours black, graphite grey and bronze as well as white powder-coated. After 8 Round is another successfull luminaire for the series. With the equally filigree luminair body, After 8 Round harmoniously brightens up the room with direct/indirect light and creates noble accents in a minimalistic way. After 8 Round is available in the anodised colours black, graphite grey and bronze.

Design: INHOUSE



Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
Oberfläche eloxiert in schwarz, bronce oder graphitgrau
Aus gefrästem Aluminium mit Subminiatur-LEDs
Satinerte Abdeckung für homogenes Lichtbild
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
Anodised, black, bronce or graphit grey
Milled aluminium with miniature LEDs
Gloss cover for homogeneous lighting
Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
Superficie anodizzata in nero, bronce o grigio grafite
Alluminio fresato con LED
Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
Emissione diretta ed indiretta 60-40%

Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
Superficie anodisée en noir, bronce ou gris graphite
Aluminium fraisé avec LED
Diffuseur satiné pour une homogène illumination
Émission directe et endirecte 60-40%


A++ - A

IP 20

AFTER 8 ROUND PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 54W	lm W2	lm W3	lm W4
678-00154102 WXXY	2090	2370	2370



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR


Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

SE	black brushed anodized = 41
BE	bronce brushed anodized = 62
GE	graphit grey brushed anodized = 70

A	Analog dimm 1-10V = a
D	DALI dimm = d
Z	ZigBee dimm = z





Extra schlanke LED Hängeleuchte mit nur 5mm Breite
Schwarz, bronze oder graphitgrau eloxiert oder weiß lackiert
Aus gefrästem Aluminium mit Subminiatur-LEDs
Satierte Abdeckung für homogenes Lichtbild
Abstrahlung mit Direkt- und Indirektanteil 60/40%

Extra slim LED pendant luminaire, 5mm width only
Black, bronze or graphit grey anodised or white laquered
Milled aluminium with miniature LEDs
Gloss cover for homogeneous lighting
Up and downlight emission 60-40%

Sottilissima sospensione a LED, 5mm di spessore
Anodizzata in nero, bronzo o grigio grafite o verniciata bianco
Alluminio fresato con LED
Diffusore satinato per un'illuminazione omogenea
Emissione diretta ed indiretta 60-40%

Très mince suspension à LED, 5mm d'épaisseur
Anodisée en noir, bronze, gris graphite ou vernissée blanc
Aluminium fraisé avec LED
Diffuseur satiné pour une homogène illumination
Émission directe et endirecte 60-40%

A++ - A

IP 20



reddot award 2014 DESIGN PLUS winner




German Design Award

WINNER 2015

AFTER 8 PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3


SYS 41W	lm W2	lm W3	lm W4
601-01041102WXXY	1670	1810	1810



AFTER 8 LONG PDI

220-240V AC · CRI >90 · Binning SDCM 3

SYS 51W	lm W2	lm W3	lm W4
601-02051102WXXY	2080	2270	2270



ARTIKELNUMMER ERGÄNZEN / COMPLETE CODE

W = LICHTFARBE/LIGHT COLOUR

XX = FARBE/COLOUR

Y = DIMMBAR/DIMMABLE

W2	LED 2700K = 3
W3	LED 3000K = 9
W4	LED 4000K = 4

W	white coated = 05
SE	black brushed anodized = 41
BE	bronze brushed anodized = 62
GE	graphit grey brushed anodized = 70

A	Analog dimm 1-10V = a
D	DALI dimm = d
Z	ZigBee dimm = z



SKIALIGHT

